




פרט "A"
הנחת צנור בתעלה עם מצע



סוג הבטון ב-20



פרט "B"
הנחת צנור פלדה עטוף בטון בתעלה ללא מצע



פרט "B"
פרט עטיפת בטון סביב צנור

הערות:

1. $A=20$ אלא אם כן צויין אחרת בכתב הכמויות או בתכנית.
2. במידה ויונחו צנור מים ו/או סניקה וביוב בתעלה משותפת יונח צנור המים כ-0.50 מ' מעל לצנור הביוב לפי הפרט "A".
3. כיסוי הבטון 2.5 ס"מ

י.לבנ יועצים ייחודיים יועצים יועצים
Y.LEBEL CONSULTING ENGINEERS
נחלת יצחק 28, חיפה 67449, טל: 03-6952418, פקס: 03-6916647

שם הפרויקט:
תכנית סטנדרט

שם המזמין:

שם הגליון:
**פרט עטיפת בטון
פרט הנחת צנור בתעלה**

מס' הפרויקט:	מס' הגליון:	תאריך עדכון:	מהדורה:	ק.מ.:
04.01.04	9.1-ט			1:25
תאריך:	מס' גליונות:	תאריך עדכון:	מהדורה:	ק.מ.:
תאריך:	אישר:	בקר:	שרטט:	תכנן:
	יורם ל.	אורן ג.	אדריאנה א.	דודו כהן

P:\ STANDART\ST-BETON1A

שם הקובץ במחשב::

