

הנדון: מכרז פומבי מס' 39.24 לטיפול בפסולת נייר למחזור
בשטח השיפוט של עיריית בת ים
מסמך הבהרות מס' 2

להלן התשובות לשאלות שהוגשו לרשות בקשר למכרז שבנדון:

מס'ד	מכרז / חוזה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	כללי			נבקש לקבל את פירוט נקודות איסוף הנייר המבוקשות משטח הרשות, לרבות מספרן, תוך פילוח לפי סוג הנייר הרלוונטי: עיתון, נייר משרדי/ לבן.	בעיר קיימים 1,500 מכלים בבניינים, 40 מכלי "תפוזיות" וכ-40 נקודות איסוף ממוסדות העירייה.
2	כללי			נבקש לדעת את כמויות איסוף הנייר בשנתיים האחרונות משטח העירייה, תוך פילוח לפי סוג הנייר הרלוונטי: עיתון, נייר משרדי/ לבן.	להלן נתוני מחזור הנייר בשנתיים האחרונות: שנת 2022 – 511.81 טון נייר שנת 2023 – 514.08 טון נייר לא מצוי בידי הרשות פילוח לפי סוג הנייר
3	כללי			א. נבקש לדעת מה תדירות הפינוי במגרסה ניידת המבוקשת במכרז. ב. נבקש לצרף למכרז הצעה לתשלום תמורה לקבלן בעד שירות זה של מגרסה ניידת.	א. הפינוי במגרסה הינו לפי הזמנה, ועל כן הכל תלוי בכמות החומרים שיהיו מצויים ברשות באותו זמן. מאחר ותדירות הפינוי משתנה, אין לרשות אומדן לתדירות. המחיר הינו לפי יום עבודה וכל קבלן יעשה תחשיבו בהתאם. ב. ראה סעיף 1.3 למכרז בנושא הגריסה. המחיר לגריסה כלול במחיר פינוי נייר לבן.
4	תנאים כלליים + הסכם	+ 5 38 + 32	+ 1.7.4 4.15 + 3.6.4	א. נבקש לאפשר תחילת עבודה ברשות החל מהשעה 6:00 בבוקר, לטובת ייעול הפעילות בעיר קודם תחילת הפקקים ובדומה לרשויות אחרות בהן פועל הקבלן באספקת שירותים דומים.	א. הבקשה מתקבלת. ניתן יהיה להתחיל בעבודות הפינוי בשעה 6:00 בבוקר. ב. הבקשה מתקבלת. רדיוס הפינוי יעמוד על 1 מ' במקום 3 מ'.

מס"ד	מכרז / חוזה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
				ב. נבקש להעמיד את רדיוס הפינוי על 1 מ' כפי הנהוג בסוג שירותים זה.	
5	תנאים כלליים + הסכם	+ 5 33	+ 1.7.6 3.6.6	מתן שיקול דעת בלתי מוגבל לרשות לשנות את היקף העבודה אינו סביר ואינו הוגן, במיוחד בשים לב שהקבלן נסמך על מצגי הרשות במכרז ועל בסיסם מחשב את הצעתו המכרז. נבקש להגביל את אפשרות שינוי היקף המכרז כך שכל חריגה מעל 10% מההיקף הנתון במכרז יהיה כפוף לאישור הקבלן.	הבקשה נדחית.
6	תנאים כלליים + הסכם	+ 5 33	+ 1.7.7 3.6.7	קנס בסך של 300 ₪ למקרה הינו בלתי סביר. נבקש להעמיד את גובה הקנס על 100 ₪.	הבקשה מתקבלת. הקנס יעמוד על 100 ₪ למקרה.
7	תנאים כלליים + הסכם	+ 5 37+ 34	+ 1.8.4 4.6 + 3.8.4	במסגרת המכרז נדרש הקבלן להשקעות במאות אלפי ש"ח בקשר עם הצבת כלי אצירה מבוקשים. דרישה להעברת כלים אלו לבעלות הרשות בתום תקופת ההתקשרות אינה הגונה, ואף פוגעת משמעותית בכדאיות המכרז מבחינה כלכלית. בשל כך, נבקש הבהרת הרשות כי כלי אצירה המצויים בבעלות הקבלן, יוותרו בבעלות הקבלן גם בתום תקופת המכרז.	בתום תקופת ההתקשרות, כלל הציוד שהביא הקבלן, לרבות כלי אצירה, יישאר ברשותו ובבעלותו של הקבלן. אין באמור כדי להעניק לקבלן זכות לקבלת דמי שכירות בגין הציוד/הכלים במהלך תקופת ההתקשרות או כל תמורה אחרת מעבר למחיר שנקב בהצעת המחיר.
8	תנאים כלליים + הסכם	+ 5 34	+ 1.8.5 3.8.5	נבקש להגביל את כמות הפינויים ו/או תדירות הפינויים כך שלא תעלה על 5% מכמות הפינויים ו/או תדירותם נכון למועד הגשת המכרז.	הבקשה נדחית.

מס"ד	מכרז / חוזה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
9	תנאים כלליים	6	1.9.1	א. לטובת הפעלת משאית דחס מספיק נהג + 2 עוזרים. אין צורך ב-3 עוזרים. מדובר בדרישה מכבידה, המייקרת עלויות ולא רלוונטית. ב. לטובת הפעלת משאית מנוף מספיק נהג בלבד. אין צורך בעוזר.	א. הבקשה מתקבלת. לשם הפעלת משאית דחס יועסק נהג ו- 2 פועלים לפחות. ב. הבקשה נדחית. מטרת העוזר אינה רק לצורך סיוע בהפעלת המשאית, אלא לצורך סיוע בהסדרת תנועה ובטיחות של הנהג והסובבים אותו.
10	תנאים כלליים + הסכם	+ 6 35	+ 1.10 3.11	נבקש מהרשות לבטל הדרישה להעמדת מערכת ובקרה במערך הנייר. מדובר במערכת מיותרת שאינה נדרשת ואינה נהוגה אף ברשויות הגדולות, ורק מייקרת את הוצאות הקבלן, מקשה על הקבלן מבחינה תפעולית ופוגמת בכדאיות הכלכלית של המכרז. ככל שהרשות עומדת על בקשתה זו, נבקש כי היא זו שתממן את רכישת המערכת, האביזרים הנלווים המבוקשים והשימוש בכלי בינה מלאכותית, לרבות תחזוקת המערכת והאביזרים הנ"ל, יישומם ותפעולם בשוטף.	הבקשה נדחית. יובהר, כי רק על פי מערכת הבקרה תשולם לקבלן התמורה החודשית. כל ניסיון חלופי שיעשה הקבלן בכדי להימנע מהתקנת מערכת, יביא לכך שלא תשולם התמורה החודשית. זכותו של הקבלן להתחבר לכל מערכת התואמת את הדרישות, כראות עיניו (על חשבונו), ולבצע את העברת הנתונים לרשות.
11	תנאים כלליים	8	1.11.1	נבקש להסיר הדרישה לביצוע שקילת אפס בתחילת עבודה ברשות. לעיתים הפעילות ברשות היא חלק מציר הכולל רשויות נוספות ולא ניתן לבצע שקילת אפס. גם אין בכך צורך. מדובר בדרישה מיותרת, מכבידה וחסרת רלוונטיות תפעולית-שירותית.	הבקשה נדחית.
12	תנאים כלליים	9	3.3	בשל ריבוי מכרזים, המצב הביטחוני המורכב, והשפעותיו הרוחביות, ועל מנת שלא להכביד, נבקש לאפשר לצרף המלצות שלא על גבי הנוסח המצורף למכרז, בדומה למכרזים דומים אחרים.	הבקשה מתקבלת.

מס"ד	מכרז / חוזה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
13	הסכם	35	3.9.12	נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה.	אין פיצוי. ראה סעיף 3.9 (12) להסכם – על פי הסעיף, במקרה של ונדליזם, לרבות גניבה/שריפה של כלי אצירה, החלפת הכלי תיעשה על חשבון הרשות ולא על חשבון הקבלן.
14	הסכם	35	3.9.12	נבקש כי נזק שנגרם לכלי כתוצאה מונדליזם ו/או גרפיטי יתוקן על חשבון הרשות. הקבלן אינו צריך לשאת בנזקים אלה.	ראה תשובה 13 לעיל.
15	הסכם	38	4.14	מתן פינוי דחוף בהתאם לקריאה, עוד באותו יום, אינו סביר ואינו ישים תפעולית. נבקש כי פינוי דחוף יעשה, לכל המאוחר, בתוך 18 שעות ממועד הקריאה.	הבקשה מתקבלת.
16	הסכם	40	7	נבקש כי אחריות הקבלן תהיה לפי דין.	הבקשה נדחית.
17	הסכם	40	7.3	פיצוי מוסכם בסכום של 150,000 ₪ הינו מוגזם ביותר, בלתי סביר, ולא נהוג בשום רשות בה פועל הקבלן, לרבות רשויות גדולות. נבקש להעמיד הפיצוי על סכום סביר להיקף המכרז באופן שזה לא יעלה על 5000 ₪, לכל היותר.	הבקשה נדחית.
18	הסכם	42	10.3	סיום ההתקשרות ללא כל סיבה או נימוק הינה התנהלות בדורסנות, חוסר סבירות והוגנות ולא מקובלת. אין זו התנהלות המצופה מרשות ציבורית, על כל חובות הסבירות, הצדק וההוגנות המושתות עליה. השקעות הקבלן בקשר עם מכרז זה במאות אלפי ₪ בגין רכישת הכלים אך מחזקת האמור. נבקש להסיר סעיף זה.	הבקשה נדחית.

מס"ד	מכרז / חוזה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
19	הסכס	44	15.1	נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	הבקשה מתקבלת.
20	הסכס	45	15.4	קנס בגין אי התייצבות במועד לפינוי – קנס בסך של 500 ₪ בגין אי התייצבות לפינוי במועד הינו מוגזם ובלתי סביר, במיוחד אל מול התמורה המוצעת במכרז. נבקש להעמיד הקנס על 100 ₪.	הבקשה נדחית.
21	נספח ו'	55		נבקש לצרף מפרט טכני כבר בשלב זה של הגשת ההצעה	ראה מצ"ב נספח א' לפרוטוקול זה – רשימת נקודות איסוף נייר משרדי.
22	נוסח פרסום + תנאי המכרז	ס' 4 ס' 9	2 12-13	בסעיף כותבת העירייה כי היא רשאית להתחשב בין השאר בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודה. למרות זאת, במדדי האיכות (30%) העירייה לא בוחנת מדד איכותי באשר לאיכות השירות הניתן על ידי החברה, ויכולתה לבצע את השירות בצורה טובה. אין ספק שוותק, מס' רשויות בהן עובד הקבלן והמחזור הכספי מעידים על המציע, אך, אין המדובר במדד שיכול להעיד על טיב המציע ואיכות השירות שהוא נותן. מבוקש כי: העירייה תוסיף לכל הפחות 10 נקודות בבחינת איכות המציע (מעבר ל- 30 נקודות האיכות הקיימות) לצורך בחינת טיב עבודתו של הקבלן, באמצעות שיחות עם רשויות אחרות לדוגמא, באופן שתוכל לבחון גם את מידת שיתוף הפעולה של הקבלן, תגבורים נדרשים,	הבקשה נדחית. בתבחין האיכות נקבעו 15 נק' שיינתנו על ידי הוועדה לאחר פגישה עם הקבלן והתרשמות כללית ממנו, במסגרת זו, בין היתר תוכל הוועדה לעיין בהמלצותיו וניסיונו.

מס"ד	מכרז / חוזה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
				מתן מענה מיידי לצרכי הרשות וכיוב'.	
23	נוסח פרסום + תנאי המכרז	7 + -13 הוראות כלליות	2 + 15	<p>העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל או לחלק את הזכייה בין מציעים שונים.</p> <p>מבוקש כי:</p> <p>העירייה תבטל אפשרות זו, שכן, כאשר מציע מבצע תמחור למכרז הוא מתייחס אליו כמכלול. כל פיצול ידרוש מהקבלן השקעת משאבים ללא יכולת לקבל תמורה אמיתית, כך לדוגמא, האם גם אם יפוצל המכרז יידרש הקבלן למנהל עבודה ?</p>	<p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>במכרז יזכה קבלן אחד.</p>
24	תנאי המכרז + הסכם	1מהות העבודות- 1.3.1 + נספח ו' להסכם + מהות העבודות – סעיף 3.2.1 להסכם	4 + 32	<p>המציע נדרש להציב ולאסוף מיכלים משרדיים במוסדות העירייה וכן מוסדות של העירייה כגון גני ילדים, בתי ספר, מתנסים, אגפים וכיוב'.</p> <p>כמו כן נדרש המציע להציב מתקנים מסוג מיכל לבן לנייר או מתקן עם שקים.</p> <p>למרות זאת- בכל מסמכי המכרז ובכלל זאת נספח ו' לא מפורטים כלל:</p> <ul style="list-style-type: none"> • המפרט הטכני של כלי האצירה • כמות כלי האצירה שנדרש הקבלן להציב במוסדות העירייה ובאלה הקשורים אליה • מהי תדירות הפינוי ממוסדות אלה ? • האם הקבלן נדרש להיכנס פנימה לתוך מבנים אלה או שקיים כלי אצירה מרוכז מחוצה להם והקבלן נדרש לאסוף מיכל אצירה בודד? 	<p>- לגבי המפרטים הטכניים של כלי האצירה – כלי האצירה מצויים בעיר ורשאי כל קבלן להגיע בזמנו הפנוי ולהתרשם.</p> <p>כל חברה העוסקת בפינוי פסולת למחזור עיתון ונייר לבן מכירה את סוגי כלי האצירה הקיימים והם אינם רבים. יובהר כי יהיה שת"פ מלא עם הקבלן לגבי הסוגים.</p> <p>- באשר לכמויות ראה תשובה 1 לעיל וכן נספח א' לפרוטוקול זה – רשימת נקודות איסוף נייר משרדי. תדירות פינוי ממוסדות – לפי קריאה.</p> <p>- מקום האיסוף - הקבלן יאסוף מכל המכלים בתוך המשרדים, ועל פי נוהל של העירייה לפני כניסה למוסדות.</p>

תשובה	שאלה	סעיף	עמוד /	מכרז / חוזה	מס"ד
	<p>המדובר בעלות משמעותית מאוד גם כהשקעה ראשונית וגם מאוחר יותר במהלך האיסוף.</p> <p>לא ניתן לתמחר עלויות מבלי לדעת כמות מדוייקת ומה נדרש בדיוק מהקבלן.</p> <p>מבוקש :</p> <p>לפרסם הבהרה ובה נספח ו' כשהוא מלא (כרגע כתוב בו-יימסר לקבלן הזוכה) ובכלל זאת:</p> <p>1. כל המפרטים הטכניים המדוייקים של כלי האצירה המבוקשים</p> <p>2. מפרטים וכמויות מדוייקות של כל כלי האצירה / מתקני שק שנדרש הקבלן להציב במוסדות העירייה כמפורט</p> <p>3. תדירות הפינוי של כל אחד מסוגי האצירה עליה מתחייבת העירייה (המדובר בנתון קריטי לתמחור במיוחד כאשר עלות רכש כלי האצירה הנדרשת מהקבלן היא גדולה כל כך)</p> <p>4. אופן הפינוי בכל אחד מאלה (כניסה פנימה למוסדות / איסוף מחוץ למבנה בצורה מרוכזת וכיוב')</p>				
<p>הבקשה נדחית. לא יוחמרו תנאי הסף.</p>	<p>הקבלן נדרש לגריסה של נייר משרדי- טון וחצי בכל פעם. למרות זאת, העירייה לא דרשה בתנאי הסף כי בבעלות / ברשות הקבלן ציוד גריסה במקום כתנאי סף.</p> <p>מבוקש כי :</p> <p>תתווסף דרישה לתנאי הסף לפיה הקבלן יידרש להוכיח כי בבעלותו / ברשותו מגרסה ניידת המסוגלת להעניק את השירות הנ"ל. המדובר במידע סודי ולכן- ראוי כי השירות עצמו לא יבוצע באמצעות קבלני משנה אלא באמצעות המציע עצמו.</p>	<p>מהות העבודות – 1 , 1.3.2 ,</p>	4	תנאי המכרז	25

מס"ד	מכרז / חוזה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
26	תנאי המכרז + הסכם	5 + 32	תדירות פינויים, 1.7.4 + תדירות פינויים סעיף 3.6.4 בהסכם	קיימת סתירה בסעיף לגבי שעת תחילת העבודות בעיר. מבוקש להבהיר כי: עד השעה 08:30 יוכל הקבלן לפעול ברחובות שאין בהם מוסדות חינוך, עפ"י הנחיית העירייה.	ראה תשובה 4 א' לעיל.
27	תנאי המכרז	5	תדירות פינויים, 1.7.6	עפ"י האמור בסעיף 1.7.6 העירייה יכולה העירייה יכולה לדרוש הוספה של כלי אצירה על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה. מבוקש כי: החלק הרלבנטי בסעיף יימחק, וכל תוספת של כלי אצירה במהלך המכרז, תהיה על חשבון העירייה ו/או שהעירייה תשלם לקבלן עבור הצבתם. הקבלן נדרש להשקעה עצומה כבר בתחילת המכרז ברכש מתקני אצירה, הדרישה לפיה העירייה תוכל לבקש מהקבלן לאורך המכרז להוסיף על חשבון כלי אצירה ללא הגבלה אינה מידתית ועלולה לייצר מצב לפיו הצעת הקבלן תהיה גרעונית.	הבקשה נדחית.
28	תנאי המכרז	5	כלי אצירה 1.8.2	עפ"י האמור בסעיף 1.8.2 הקבלן נדרש להחליף את כל כלי האצירה ברשות בחדשים ובתוספת 25% על פי הסוג שיתבקש מהקבלן. מבוקש כי: העירייה תפרט בדיוק כמה כלי אצירה נדרשים להצבה- מאיזה סוג ומה נפחם. דרישה כללית לפיה הקבלן נדרש לרכוש 25% יותר מבלי לפרט כמה מכל סוג, לא מאפשרת לקבלן לבצע תמחור אמת למכרז, שכן עלות רכש של עגלה בנפח 360 אינה דומה כלל לעלות רכש עגלה בנפח 1100 ליטר וכיוב'.	כיום קיימים בעיר 1,500 מכלים בגודל 360 ליטר, כאשר הצפי הינו הגדלה ל-2,000 מכלים. כמו כן, קיימים בעיר 40 מכלי תפוזיות, כאשר הצפי הינו החלפה והגדלה ל-60 מכלי הנפה.

מס"ד	מכרז חוזה	עמוד /	סעיף	שאלה	תשובה
29	תנאי המכרז + הסכם	5 + 33	כלי אצירה 1.8.4 + כל אצירה 3.8 בהסכם	<p>עפ"י האמור בסעיף 1.8.4 : "בתום התקופה, בין במועדה ובין אם טרם לכן, יעברו המתקנים לבעלות העירייה.</p> <p>מבוקש להבהיר כי:</p> <p>ככל שההתקשרות תהיה פחות מ- 5 שנים העירייה תשפה את הקבלן בעבור כלי האצירה שנרכשו על ידו לצורך המכרז. הקבלן נדרש להשקעה גדולה מאוד ברכש כלי אצירה. לא יעלה על הדעת, כי העירייה לא תשפה את הקבלן תמורת כלי האצירה, ככל שההתקשרות תסתיים. המדובר בהתעשרות על חשבון הקבלן.</p>	ראה תשובה 7 לעיל.
30	תנאי המכרז	5	כלי אצירה 1.8.5	<p>עפ"י האמור בסעיף 1.8.5 העירייה יכולה לדרוש להעביר כלי אצירה למיקום חדש ללא הגבלה.</p> <p>מבוקש כי:</p> <p>העירייה תוכל לבקש העתקת כלי אצירה ממיקומו בכמות שלא תעלה על 5% מכלי האצירה בשנה. המדובר בעבודה הדורשת משאבים רבים מהקבלן וכלי רכב שונים מאלה הנדרשים מהקבלן לעבודה השוטפת. הקבלן לא יכול להביא כלי רכב אלה ללא הגבלה וללא תשלום נוסף. לחילופין, העירייה תשלם לקבלן את עלות יום העבודה של כלי הרכב הנדרש לצורך העתקת כלי האצירה בתשלום נפרד.</p>	הבקשה נדחית.
31	תנאי המכרז + תנאי סף	6 + 9	הוראות כלליות 1.9.1 + סעיף 2.7.2 בתנאי הסף	<p>מבוקש לתקן את הדרשה למשאית מנוף באופן שיתבקש משקל מינימאלי של 14.99 טון ולא מספר מוחלט.</p> <p>חברתנו עובדת שנים רבות בתחום בעשרות רשויות ולא מחזיקה משאיות במשקל מדויק של 14.99 טון.</p>	<p>תנאי סף:</p> <p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>נוסח סעיף 2.7.2 למכרז יוחלף בנוסח הבא:</p> <p>"משאית רכינה מנוף לפינוי פסולת במשקל מינימאלי של 14.99 טון בעלת קיבולת מינימאלית של 24 קו"ב, שנת ייצור 2020 ואילך"</p>

תשובה	שאלה	סעיף	עמוד /	מכרז חוזה	מס"ד
הבקשה נדחית.	<p>בסעיף 1.10.14 מבקשת העירייה מהקבלן לקחת עליו אחריות על נזק / הפעלה של מערכות בינה מלאכותית, אותן היא בעצמה דורשת להרכיב!</p> <p>הקבלן אינו הבעלים של הטכנולוגיה המבוקשת, ולא יכול לשלוט בתוצרים של מערכות אלה, שהבנתו בהן היא מועטה ביותר.</p> <p>מבוקש כי-</p> <p>הדרישה האמורה תימחק, לחילופין, העירייה לא תדרוש מערכות הכוללות בינה מלאכותית או שהעירייה תצטרף למסמכי המכרז תצהיר התחייבות של חברת הטכנולוגיה והקבלן יבחן אפשרות יצרן המערכת לחתום על התחייבות זו.</p>	<p>מצגי התחייבות בינה מלאכותית 1.10.14 +</p> <p>התקנת מערכת שליטה ובקרה סעיף 3.11.14</p>	<p>7-8 + 36-37</p>	<p>תנאי המכרז + הסכם</p>	32
<p>באשר לסעיף 3.9.3 (9) להסכם – הבקשה מתקבלת הסעיף ימחק.</p> <p>באשר לסעיף 3.9.3 (3) – ראה תשובה 13 לעיל.</p>	<p>בסעיף 3.9.3 ס"ק (3) נכתב כי הקבלן נדרש להחליף כל כלי אצירה שניזוק / נגב תוך 7 ימים על חשבונו.</p> <p>בנוסף בסעיף 3.9.3 ס"ק (9) ישנה התייחסות לשליוט מכלי אצירה דגם מעוצב ואיסכוריות- ככל הנראה מדובר בטעות סופר. מבוקש למחוק</p> <p>עוד מבוקש כי:</p> <p>הקבלן יהיה אחראי להחלפת כלי אצירה שניזוק כתוצאה מפעילותו בלבד. הקבלן לא יכול לשאת בעלות של כלי אצירה שנגנב או נעשה בו ונדליוס. המדובר בדרישה בלתי מידתית העלולה להביא לגרעוניות ההצעה.</p>	<p>סעיף 3.9 אחזקת כלי אצירה</p>	34	הסכם	33
הבקשה מתקבלת.	<p>בסעיף 3.10.7 נדרש הקבלן בתום הצבת כלי האצירה לתייג את מיכלי האצירה באמצעות תג מספר סידורי של מיכל אצירה בסדר רץ וכן להעביר טבלת מיספור עם כתובות מדוייקות כולל כתובת בניין סמוך ביותר למקום ההצבה. הנתונים יועלו</p>	<p>סעיף 3.10 הצבת מיכלי אצירה</p>	35	הסכם	34

תשובה	שאלה	סעיף	עמוד	מכרז / חוזה	מס"ד
	<p>למערכות המיחשוב של העירייה (מערכת GIS)</p> <p>מבוקש כי:</p> <p>הדרישה תימחק והעירייה תבצע פעולה זו באמצעות עובדיה / קבלן חיצוני. המדובר בעבודה יקרה מאוד שלא תומחרה במסגרת המכרז. ככל שהעירייה מבקשת כי הקבלן יבצע זאת, עליה לשלם לקבלן תוספת מחיר עבור עבודה זו שלצורך ביצועה נדרש כוח אדם וכלים שלא נדרשו במסגרת מחירי המכרז.</p>				
הבקשה נדחית.	<p>מבוקש כי:</p> <p>העירייה תעלה את מחירי המקסימום שפורסמו בטופס הצעת המחיר ב- 35% לפחות. וכן כי העירייה תכין תחשיב מדוייק לביצוע העבודה הכולל את כל מרכיביה על מנת שתבין את המחיר האמיתי לביצוע העבודה.</p> <p>מחיר המקסימום בטופס הצעת המחיר הינו מחיר גרעוני וזאת מהנימוקים הבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> למעלה משנה שווי חומר הגלם ירד בצורה דרסטית ושוק הנייר טרם הצליח להתאושש. המחיר לא מביא לידי ביטוי את תשומות המשאיות, כוח האדם והתשומות הנלוות לביצוע המכרז ע"י קבלן. העירייה דורשת מהקבלן רכש של כלי אצירה רבים מסוגים שונים (שחלקם עדיין לא ידועים). העירייה דורשת מהקבלן דרישות בלתי סטנדרטיות הדורשות מהקבלן צריכת שירותים מבחוץ, על ידי כוח אדם שאינו כוח האדם לפינוי. הקבלן יצטרך לתת שירותים באותו מחיר במשך 5 שנים כאשר העלויות לביצוע 				35

תשובה	שאלה	סעיף	עמוד	מכרז / חוזה	מס"ד
	<p>העבודה עולות מדי שנה בעשרות אחוזים.</p> <p>עוד נציין כי, המחיר הממוצע בארץ לפינוי מיכלי נייר הינו גבוה בהרבה ממחיר המקסימום שפורסם.</p> <p><u>עוד נציין כי ככל שמחירי המקסימום לא יועלו משמעותית, החברה לא תיגש למכרז ואף שומרת לעצמה את כל הזכויות לנקוט בהליכים בשל גרעוניות מחירי המקסימום במכרז</u></p>				

פרוטוקול זה כולל **12 עמודים**.

ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של הרשות בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתו כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את הרשות, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את הרשות.

עיריית בת ים, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.