

15.05.2025

**הנדון: מסמך הבהרות ותשובות לשאלות - מכרז פומבי מס' 25.25**

**לאספקת כלי אצירה מפלסטיק לעיריית בת-ים**

עיריית בת ים מתכבדת לפרסם הבהרה לגבי המכרז ואת התשובות לשאלות הבהרה כמפורט להלן.

**1. עדכון מחירים בנספח הצעת המחיר :**

עיריית בת ים ערכה עדכון במחירון שצורף להצעת המחיר (מסמך ג' למסמכי המכרז) והמחירון המעודכן מצורף להודעה זו. יש למלא את המחירון המעודכן ולצרף אותו להצעה, ע"פ הוראות המכרז. מובהר כי המחירון המעודכן המצורף בהודעה זו יהיה הנוסח המחייב של מסמכי המכרז.

**2. תשובות לשאלות הבהרה להלן:**

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	
הבקשה לא מתקבלת.	נבקש לקבוע כי המציע יוכל להציג ניסיון באספקת לפחות 3,000 כלי אצירה במצטבר בין השנים 2021-2024.	3.3	5	1.
הבקשה לא מתקבלת.	ניסיון עבר מוכיח שמתן משקל בלעדי למחיר המוצר מוביל פעמים רבות לרכישת מוצרים נחותים, בעלי אורך מדף קצר, כך שבסופו של יום יוצא שכרה של הרשות הציבורית בהפסדה. ואכן, הוראות שונות במכרז עוסקות בניסיונה של העירייה מול המציע ולבדיקת איכות העבודות. אולם מאחר שאין הגדרה ברורה וחד משמעית של הקריטריונים לבחירת ההצעה תוך ציון המשקל היחסי שיינתן להם. הרי שלמעשה יינתן משקל של 100% לרכיב המחיר, ואין למעשה כל משמעות לאיכותו של המציע והעבודות. זו ואף זו, קביעת הזכייה על פי המחיר בלבד הופכת את אותן הוראות במכרז המתייחסות לנושא האיכות לאות מתה. נבקשם לפיכך ליתן במסגרת המכרז לרכיב האיכות/הניסיון מרכיב של 10% לכל הפחות במסגרת קביעת הזכייה.	9	8	2.
לגבי מה שסופק הבקשה מתקבלת. לגבי הזמנות שלא סופקו רשאית עיריית בת ים לממש את ההזמנות לפי שיקול דעתה.	מאחר שהעירייה מבקשת הטבעה של כלי האצירה נבקש להבהיר כי במקרה בו החליטה העירייה לסיים את החוזה יהיה הספק זכאי לקבל תשלום בגין כלי האצירה שסופקו, וגם בגין כלי האצירה שכבר הוטבעו. האמור מבוקש גם עבור סעיף 10.3 למכרז.	10.2	9	3.
ראה תשובה 4 לעיל.	המחיר למיכל 360 ליטר הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל- 289 ₪.	1	26	4.
ראה תשובה 4 לעיל.	המחיר למיכל 1100 ליטר הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל- 1350 ₪.	2	26	5.
ראה תשובה 4 לעיל.	המחיר למיכל 770 ליטר הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל- 990 ₪.	3	26	6.
ראה תשובה 4 לעיל.	המחיר לגלגל ל-770/1100 הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל- 220 ₪.	4	26	7.
ראה תשובה 4 לעיל.	המחיר לגלגל ל-360 הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל- 42 ₪.	5	26	8.
ראה תשובה 4 לעיל.	המחיר לפינים ל-360 הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל- 4.5 ₪.	6	26	9.

מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
26	7	המחיר למכסה ל-360 הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל-120 ₪.	ראה תשובה 4 לעיל.
26	8	המחיר למכסה ל-1100 הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל-350 ₪.	ראה תשובה 4 לעיל.
26	9	המחיר למכסה ל-770 הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל-280 ₪.	ראה תשובה 4 לעיל.
26	10	המחיר למיכל 360 ליטר כתום הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל-370 ₪.	ראה תשובה 4 לעיל.
26	11	המחיר למיכל 360 ליטר כחול הנקוב במכרז אינו ריאלי. יש לקבוע את המחיר ל-360 ₪.	ראה תשובה 4 לעיל.
29	4.2	מדובר בהסכם עם אופציה להארכה לתקופה של עד 5 שנים, לפיכך נבקש כי התמורה תוצמד לעליית מדד המחירים לצרכן.	הבקשה מתקבלת באופן הבא : שנה ראשונה תהיה ללא הצמדה. החל מהשנה השנייה ואילך, תהיה הצמדה למחירים ע"פ מדד המחירים לצרכן (100%), כאשר המועד הקובע להצמדה הוא המועד התקשרות של השנה הראשונה. וכן הלאה עד סיום תקופת ההתקשרות.
30	6	נבקש להוסיף סעיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח שלהלן : "מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן : 1. התקבל פס"ד חלוט. 2. המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב. 3. בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום המכרז והמזמין פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.	הבקשה אינה מתקבלת.
39	2	למען הזהירות, נבקש הבהרתכם כי תקופת האחריות תעמוד על 12 חודשים כמקובל עבור כלי אצירה מסוג זה. כמו כן, נבקש הבהרתכם כי אחריות הספק לא תכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או ונדליזם ו/או היזק בזדון.	הבקשה מתקבלת.
39	2.1.1	נבקש שיובהר במיכל 1100 ליטר ולא 110 ליטר כפי שנכתב בשגגה	הבקשה מתקבלת.
39	2.1.2	נבקש כי כמות כלי האצירה בכל הזמנה לא תפחת מכמות של 100 יחידות.	הבקשה לא מתקבלת. הסעיף נותר ללא שינוי.
39	2.1.4.1	נבקש שיובהר שהצבע יהיה ירוק, כתום או כחול.	הבקשה מתקבלת.
39	2.5	מכיוון שכול מתקני הנפת הפחים לריקון במשאיות פינוי האשפה בישראל, ניבנו ונבנים בהתאם לתקן אירופי EN840 ולא לפי תקן אוסטרלי או אמריקאי. נבקש שיובהר כי כל כלי האצירה יעמדו בתקן EN 840 .	הבקשה מתקבלת.

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	
הבקשה מתקבלת.	נבקש שיובהר כי על כול משתמש לשלוח עותק מבדיקות מעבדה, המעידות באופן חד ערכי, כי כל המיכלים המוצעים במסגרת המכרז, עומדים בדרישות התקן EN840.	2.5	39	.22
הבקשה מתקבלת.	מכיוון שרוב המציעים בארץ למעט אחד, מייבאים את המכלים מחו"ל ומכיוון שיש לעירייה דרישה להטבעת כיתוב וסמל עירוני, נבקש: שפרק הזמן ממעד ההזמנה יהיה 45 ימי עבודה למעט מכלים ללא הטבעה שאז ניתן לספקם תוך 15 ימי עבודה.	2.7	39	.23
הבקשה מתקבלת.	נבקש שיובהר כי הספק יציג את הגרפיקה של הגלופה ולא את הגלופה פיזית.	2.8.2	39	.24
הבקשה מתקבלת.	הניסוח של סעיף 2.8.3 סותר את סעיף 2.8.1. נבקש למחוק את הסעיף.	2.8.3 למפרט הטכני	39	.25
הסעיף נותר ללא שינוי.	נבקש לקבוע כי הבעלות על כלי האצירה תעבור לידי העירייה אך ורק לאחר תשלום מלוא תמורתם.	2.12	40	.26
הבקשה מתקבלת.	אין תקן ישראלי לייצור פחי אשפה. במדינת ישראל משתמשים רק בתקן אירופי EN840 לפחי האשפה. נבקש להחליף את המילה ישראלי באירופי.	3.1	40	.27
הבקשה מתקבלת.	הוכח מזמן שאין משמעות רבה לגלגל 300 מ"מ וכולם עברו לגלגל 200 מ"מ שמחירו זול משמעותית. נבקש לתקן את הנתון.	3.31.3	40	.28
ההבהרה נרשמה.	כדי להבטיח את שרידות המוצר, נבקש שיובהר כי המיכלים ייוצרו מחומר חדש בלבד כך שאורך חיי המוצר יהיה ארוך ככול הניתן.	3.31.5	41	.29
הבקשה מתקבלת.	הכותרת מגדירה כי מיכלי 770 ליטר ישמשו לאריזות בלבד ואילו בהצעת המחיר, מדובר על מיכלים רגילים. נבקש לתקן את הנתון.	3.3.3	42	.30
המפרטים יועברו לאישור של עיריית בת ים טרם הזמנה.	לא הוגדרו המפרטים למיכלי 360 ליטר למחזור. נבקש שהמפרט יתווסף למכרז.		42	.31
אין חלוקה לגנים.	נבקש לדעת האם מדובר גם בחלוקה לגני ילדים. כמה גנים ובאיזה תדירות.	מסמך ב	4	.32
הבקשה לא מתקבלת.	נבקש לדעת האם תהיה הזמנת מינימום. מקובל בכל העיריות שתהיה הזמנת מינימום של לפחות 300 שח לפני מע"מ לכל נקודה.	מסמך ב	4	.33
הבקשה מתקבלת.	ראשית נבקש הבהרה כי על מכרז זה חלות תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 1987 וביניהם סעיף 22 א' ולפיו: "ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ 15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין".		סעיף כללי העדפת תוצרת הארץ	.34
הערבות הינה ערבות אוטונומית. מועדי החילוט של הערבות קבועים בהסכם בסעיף 8 בעמ' 31 למסמכי המכרז.	נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב של 30 ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות.	סעיף 6 ערבות בנקאית להצעה	מסמך ב' עמוד 6	.35
הבקשה לא מתקבלת.	נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.	סעיף 6 ערבות	מסמך ב' עמוד 6	.36

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	
	נבקש הבהרה על בסיס מה תיפסל הצעה הזולה? על פי אילו קריטריונים?	סעיף 9.3	מסמך ב' עמוד 8	.37
ראה תשובה לשאלה 37 לעיל.	נבקש הבהרה באיזה שלב זה יבוא לידי ביטוי? האם התרשמות זו עלולה לפסול את ההצעה הזולה ביותר? אלו קריטריונים למדדי איכות, בזמן שהמכרז הינו מכרז מחיר בלבד.	סעיף 9.8	מסמך ב' עמוד 8	.38
ראה תשובה לשאלה 15 לעיל.	הואיל ותקופת ההתקשרות הינה ל-12 חודשים - עם אופציה לתקופת הארכה עד למקסימום של 60 חודשים, נבקש כי המחירים אשר יקבעו בהצעת המחיר יהיו צמודים כדהלן: 50% למדד מחירי הפלסטיק, לפי קוד מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מס' 180720. 50% למדד המחירים לצרכן	סעיף 10 + סעיף 3.1 להסכם תקופת התקשרות - מחירים	מסמך ב' עמוד 9 + עמוד 28 להסכם	.39
הבקשה מתקבלת.	נבקש לציין כי במקרה זה, הזוכה יהיה זכאי לקבל התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו לו בפועל, עד למועד סיום ההתקשרות.	סעיף 10.2 + סעיף 3.3 להסכם סיום התקשרות	מסמך ב' עמוד 9 + עמוד 29 להסכם	.40
המציעים נדרשים להוכיח כי ביצעו שירותים של לפחות 1000 פינויים בשנה, כפי שנדרש בתנאי הסף. יש למלא את מסמך הוכחת הניסיון וכן ניתן לצרף אסמכתאות להוכיח דרישה זו, ובלבד שהן עונות על תנאי הסף.	אין לנו נתונים על כמות פינויים מוערכת לכל השנה. נבקש לבטל עמודה זו.	סעיף 3.3	מסמך ב' עמוד 21	.41
ראה תשובה לשאלה 35 לעיל.	נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב של 14 ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות. נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנוק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.	הסכם, סעיף 8.1	מסמך ד' עמוד 31	.42
הבקשה מתקבלת.	הכוונה לעגלה 1100 ליטר ולא 110 ליטר.	סעיף 2.1.1 מהות ההתקשרות	מסמך ה' עמוד 39	.43
הבקשה מתקבלת.	נבקש להוסיף כי בהזמנות בהן תתבקש הטבעה של סמל הרשות, תקבע כמות מינימום להזמנה ולהובלה של 50 עגלות קטנות ו/או 20 גדולות.	מפרט טכני סעיף 2.8 הטבעה חמה	מסמך ה' עמוד 39	.44
הבקשה מתקבלת.	נבקש להבהיר כי זמן האספקה הוא 21 ימי עבודה מיום קבלת הזמנה או גלופה מאושרת המאוחר מביניהם.	מפרט טכני סעיף 2.7 זמן אספקה	מסמך ה' עמוד 39	.45
הבקשה מתקבלת.	נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות לתיקון הליקויים הינה לנוק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליוס, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'.	סעיף 2.10 תקופת אחריות	מסמך ה' עמוד 39	.46
הבקשה מתקבלת.	תקופת אחריות היצרן המקובלת היא 12 חודשים. לא הגיוני לתת אחריות לכלי אצירה לכל תקופת המכרז דהיינו 5 שנים!	סעיף 2.10 תקופת אחריות	מסמך ה' עמוד 39	.47

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	
הבקשה מתקבלת.	במקום "לספק" יש לרשום "למכור".	סעיף 2.11 חלקי חילוף	מסמך ה' עמוד 40	.48
הבקשה מתקבלת.	לא קיים תו תקן ישראלי לכלי אצירה אלא תקן ארופאי 840 .EN	סעיף 3.1 תו תקן ישראלי	מסמך ה' עמוד 40	.49
מובהר כי בחזית לא נדרשת הטבעה.	לא ניתן לבצע הטבעה על המכסה העליון. נבקש לבטל אופציה זו.	סעיף 7	מסמך ה' עמוד 41	.50
כמבוקש, הנפה רק מהצדדים.	בעגלות 1100 ליטר הנפת העגלה מותרת רק מהצדדים ולא מהמסרק.	סעיף 3.3.2 הרמה ע"י מסרק	מסמך ה' עמוד 42	.51
כמבוקש, הנפה רק מהצדדים.	בעגלות 770 ליטר הנפת העגלה מותרת רק מהצדדים ולא מהמסרק.	סעיף 3.3.3 הרמה ע"י מסרק	מסמך ה' עמוד 34	.52
ראה תשובה 4 לעיל.	מחירי המקסימום הנקובים במכרז נמוכים מאוד בהתחשב בכך שמדובר במכרז עם אופציה לחמש שנים. נבקש לעדכן את מחירי המקסימום: 1100 ליטר – 980 ₪ 770 ליטר – 950 ש"ח גלגל ל 360 ליטר – 36 ₪ מכסה 1100-295 ₪ מכסה 770-290 ₪ בנוסף, בעגלות לאריזות ולנייר יש תוספת של פתח במכסה ומנועול ולכן נבקש לעדכן את מחירי המקסימום: 360 ליטר כתום- 280 ₪ 360 ליטר כחול – 280 ₪	סעיפים 2,3,5,8,9,10,12,	מסמך ג' עמוד 26	.53
הבקשה מתקבלת.	נבקש לציין כי הסגר ו/או השבתה של המפעל הזוכה ו/או הנחיות משרדי ממשלה, לנוכח כל אירוע חירום, מהוות כח עליון ובנסיבות אלו לא ייחשב הזוכה כמפר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.		כללי	.54

**בברכה,**

**עיריית בת ים**

## הצעת המחיר מעודכנת – לאספקת כלי אצירה, ע"פ מחירון להלן:

\*הצעה זו תצורף למסמך ג' במסמכי המכרז (הצעת מחיר והצהרת משתתף) ותהיה הנוסח המחייב.

<u>מס' סידורי</u>	<u>תיאור הפריט</u>	<u>המחיר ליחידה (בש"ח), ללא מע"מ</u>	<u>הצעת המציע - אחוז הנחה אחיד על הפריטים</u>
1	כלי אצירה מפלסטיק לפינוי אשפה בנפח 360 ליטר	<u>248</u>	% _____ אחוזים.  ובמילים: _____ אחוזים.
2	כלי אצירה מפלסטיק לפינוי אשפה בנפח 1100 ליטר	<u>950</u>	
3	כלי אצירה מפלסטיק לפינוי אשפה בנפח 770 ליטר	<u>842</u>	
4	גלגל לכלי אצירה בנפח 1100/770 ליטר	125	
5	גלגל לכלי אצירה בנפח 360 ליטר	28	
6	פינים למכסה לכלי אצירה בנפח 360 ליטר	1.20	
7	מכסה לכלי אצירה בנפח 360 ליטר	84	
8	מכסה לכלי אצירה בנפח 1100 ליטר	270	
9	מכסה לכלי אצירה בנפח 770 ליטר	250	
10	כלי אצירה מפלסטיק למחזור אריזות {כתום} 360 ליטר עם נעילה ומפתח	<u>240</u>	
11	כלי אצירה מפלסטיק לפינוי נייר {כחול} 360 ליטר עם נעילה + מפתח	<u>240</u>	

ועל כך באתי על החתום:

שם המציע: \_\_\_\_\_ טל': \_\_\_\_\_  
 כתובת: \_\_\_\_\_ פקס': \_\_\_\_\_  
 תאריך: \_\_\_\_\_ נייד: \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת המציע \_\_\_\_\_

### אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד מ.ר. \_\_\_\_\_, בכתובת: \_\_\_\_\_, מאשר בזאת כי ביום \_\_\_\_\_ התייצב בפני: שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ וחתם על הצהרה והצעה זו בפני.

\_\_\_\_\_ חתימת עו"ד