



17 מאי 2026

**הנדון: מכרז פומבי מס' 25.26 איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של עיריית בת ים**

מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
הבקשה נדחית.	<p>מדובר במכרז רחב היקף, מורכב ובעל משמעויות מקצועיות, תפעוליות, משפטיות וכלכליות נרחבות, הכולל בין היתר בחינה מעמיקה של מסמכי המכרז, ההסכם, המפרט, נספחי התמורה, דרישות הצידוד, היבטי הביטוח, כוח האדם, מערכות הבקרה, רכישת המשאיות והיערכות תפעולית כוללת. בנסיבות אלו, נדרש לנו פרק זמן מספק לצורך לימוד מלא ויסודי של מסמכי המכרז, גיבוש שאלות הבהרה ענייניות ומדויקות, וקבלת תמונה מלאה שתאפשר הגשת הצעה איכותית, אחראית ותחרותית.</p> <p>לפיכך, נבקש כי העירייה תאריך את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בפרק זמן נוסף, אשר יאפשר למציעים להשלים את בחינת כלל מסמכי המכרז כנדרש ולהעביר שאלות הבהרה מסודרות וממצות.</p>	9.1	7	1.
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>יובהר כי, כפי שנמסר במסגרת סיור הקבלנים ובפרוטוקול, כל קבלן רשאי לבצע תיאום ישיר עם חברת פורד, הקבלן היוצא, לצורך בדיקת מצבן הוויזואלי והטכני של המשאיות.</p> <p>לעירייה אין כל מעורבות באשר למצבן הטכני, המכני או הוויזואלי של המשאיות, ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפי העירייה בנושא זה.</p>	<p>מהות עבודות המכרז- רכישת משאיות מהקבלן היוצא</p> <p><u>הצעת מחיר</u></p> <p>בסעיף זה נאמר, כי המציע יידרש לרכוש משאיות המשמשות כיום את הקבלן היוצא.</p> <p>נציין, כי על סמך בדיקה ויזואלית לא ניתן לבסס החלטה לגבי מצבן הטכני של המשאיות.</p> <p>לכן מבוקש, כי בטרם רכישת המשאיות ע"י הקבלן הזוכה במכרז, העירייה תעביר לידי הקבלן דוחות תקינות המשאיות ממכון רישוי, ובמידה וימצאו ליקויים במשאיות</p>	1.3  5.8	3  6	2.



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
לא יחול שינוי בנוסח המכרז.	העירייה תדאג לטפל באותם ליקויים.			
<b>הבקשה מתקבלת.</b>	<u>כמות משאיות הדחס והיקפי הפינוי</u> בסעיף זה נאמר, כי הקבלן נדרש לרכוש שתי משאיות, האחת משנת ייצור 2026, והשנייה משנת 2021, ובלבד שגיל המשאית לא יעלה על 5 שנים לאורך כל תקופת ההתקשרות. כמו כן נאמר, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות להפחית לאחר השנה ראשונה עד 25% מהיקפי הפינוי ובהתאם לכך תופחת המשאית משנת 2021. מבוקש, כי במידה והרשות תחליט על הפחתת משאית הדחס משנת ייצור 2021, החלטה זו תישאר תקפה לכול תקופת ההתקשרות.	1.4	3	.3
<b>המשאיות ישמשו את הקבלן הזוכה משך כל תקופת ההתקשרות.</b>	כמו כן, מבוקש להבהיר, כי שימוש במשאיות שנרכשו מהקבלן היוצא, ישמשו את הקבלן הזוכה במכרז 25/26 למשך כול תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה המאורכות.			.4
<b>הבקשה נדחית.</b>	<u>מערכת בקרה AI ע"ג משאיות דחס / מנוף ייעודי לפינוי טמונים</u> נציין, כי על גבי הטמונים קיימים כיום חיישני נפח. לכן מבוקש, להסתפק בחיישני הנפח ולבטל את הדרישה להתקנת מערכת AI מלאה למשאיות הייעודיות לפינוי הטמונים או לחילופין חיישני נפח על הטמונים ומערכת מצלמות על המשאית (לא AI)	4.1	23	.5
<b>הבקשה נדחית.</b>	<u>תמורה</u> בסעיף זה, נאמר, כי אחת לשנה יתווסף הפרש שיעור המדד, התוספת	11.1	28	.6



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	הראשונה תחושב ב 1/1/2027. מבוקש, כי עדכון התמורה, יתבצע בכול רבעון, לפי מדד בסיס יום הגשת המכרז.			
<b>הבקשה מתקבלת בכפוף לכך שבוצע פינוי בפועל.</b>	<u>פינוי טמוני קרקע עפ"י חיישני נפח</u> בסעיף זה נאמר, כי לא תשולם תמורה לקבלן במועד הפינוי עפ"י חיישני הנפח, נמוך מ 75%. נציין, כי מניסיונו, חיישני הנפח המותקנים בכלי אצירה, אינם מדויקים, לחיישנים סטייה, וכמו כן נהג המשאית אינו יכול על סמך הערכה ויזואלית להחליט לגבי כמות הפסולת הקיימת בטמון. כמו כן, נציין, כי הנהג מקבל סידור עבודה לפי הטאבלט, ואין בשיקול דעתו להחליט לגבי פינויים שבהם התקבלה דרישה לפינוי. לכן, מבוקש להבהיר, כי לקבלן תשולם תמורה בכול מקרה בו התקבלה קריאה מהחיישן לפינוי טמון.	11.2	29	.7
<b>הבקשה מתקבלת, אלא אם מדובר בליקויים חוזרים אך גם במקרים אלו יינתן זמן סביר בהתאם להחלטת המנהל.</b> יצוין כי "בכתב" יחשב גם באמצעות הודעת ווטסאפ.	<u>תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות</u> מבוקש, כי טרם הטלת קנס, תישלח הודעה מראש ובכתב, ותינתן לקבלן אפשרות לתיקון הליקוי.	15.3	31	.8
<b>יחול שינוי כדלקמן:</b> הוצאת והחזרת כלי האצירה למקומם הקבוע תוך 100 דקות.	<u>הוראות איסוף, פינוי וטיפול בפסולת</u> בסעיף זה, נאמר, כי הקבלן נדרש להוצאתם של כלל כלי האצירה	3.6	38	.9



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	<p>והחזרתם למקומם הקבוע תוך 50 דק'.</p> <p>נציין, כי בצירי תנועה מרכזיים, הוצאה והכנסת כלי אצירה למקומם תוך 50 דק', אינה ריאלית ואינה בטיחותית. כמו כן ישנם מקומות שבהם צוות המשאית נדרש להרים עגלות במדרגות, מדובר בעבודה פיזית קשה- הדבר מצריך תגבור צוות העובדים.</p> <p>לכן, מבוקש, כי במקומות תנועה מרכזיים בעלי היבט בטיחותי, ובמקומות שבהם העבודה כרוכה בהרמת כלי אצירה במדרגות או במאמץ פיזי, יתווספו פועלים נוסף/ים בתשלום נפרד מצוות משאית הפינוי.</p>			
<b>הבקשה נדחית.</b>	<p><u>שטיפת טמוני קרקע 4 פעמים בשנה</u></p> <p>מבוקש, כי הרשות תסתפק בשטיפת טמונים פעמיים בשנה, ומעבר לכמות זאת הרשות תשלם תמורה לקבלן עבור כול שטיפה שבה תהיה מעוניינת.</p>	3.19 ג	39	.10
<b>הבהרה:</b> במקרה שבו יידרש הקבלן לרוקן את הפסולת המצויה בכלי האצירה טרם ביצוע הניוד, תשולם לקבלן התמורה בהתאם. ככל שכלי האצירה ריק ולא יידרש פינוי פסולת טרם הניוד, לא תשולם תמורה בגין פעולה זו.	<p><u>אשפה ופסולת מדחסנים ומכולות</u></p> <p>בסעיף זה נאמר, כי על פי דרישת הרשות, יבצע הקבלן עד 40 ניודים בשנה, וזאת ללא כל תמורה נוספת.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי הקבלן מחויב לביצוע 40 ניודים בשנה, אך זאת בהתאם לתמורה שהוצעה על ידו בהצעת המחיר- מחיר לפינוי.</p> <p>הערה- ניוד כלי אצירה כרוך לעיתים בפינוי הפסולת שבתוכו.</p>	3.29	40	.11
<b>הבהרה:</b> לא נדרש להתקין AI על משאית רם סע, אלא מצלמות רגילות.	<p><u>מערכות הבקרה</u></p> <p>להסרת ספק, מבוקש להבהיר, כי על משאיות הרמסע, לא נדרש יהיה להתקין מערכות בקרה AI, היות והעירייה מקבלת דוחות שקילה עבור המכולות המפונות באמצעות משאיות</p>	5.1	45	.12



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	הרמ סע.			
<p><b>הבקשה נדחית.</b></p> <p>המערכת פועלת מזה חודשים רבים, ועל כן כלל הפיילוטס כבר בוצעו והמערכת פועלת בצורה טובה. בנוסף צוין כי הרשות ביצעה יחד עם הקבלן היוצא מספר בדיקות לצורך בחינת התאמת המערכת ואמינותה, ונמצא כי המערכת מדויקת, למעט סטייה מקובלת של עד 10%.</p> <p><b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b></p>	<p><u>מערכת בקרה AI</u></p> <p>ברצוני להבהיר, כי מניסיוננו, במערכות AI המבוקשות קיימת סטייה של 10% מקריאת החיישנים, כתוצאה משיבושי קליטת GPS.</p> <p>לכן, מבוקש, כי בחודשים הראשונים לעבודה, התשלום יתבסס בנוסף למערכת AI גם על תוכנית העבודה, וכמו כן במידה ויתגלו סטיות במערכת AI, הרשות תשלם לקבלן את התמורה המגיעה לו לפי נתוני המערכת בתוספת סטייה שתימצא במערכת AI.</p>	5.1	45	.13
<p><b>הבהרה:</b></p> <p>יש לבצע את הסקר בהתאם לאמור במסמכי המכרז.</p> <p><b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b></p>	<p><u>סקר כלי אצירה</u></p> <p>בסעיף זה נאמר, כי סקר כלי האצירה יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו עד 60 יום מתחילת העבודות.</p> <p>מבוקש, כי סקר כל האצירה יתבצע עוד לפני תחילת העבודות, ע"י נציג הרשות ונציג הקבלן (כלי אצירה שאינו תקין אינו ניתן לפינוי). כמו כן מבוקש, כי כלי אצירה שיימצא כלא תקין כתוצאה מבלאי וכדומה יוחלף ע"י הרשות, כלי אצירה שנפגע כתוצאה מעבודתו של הקבלן יטופל על ידו.</p>	8.1	47	.14
<p><b>ראה טופס הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.</b></p>	<p><u>הצעת המחיר- שקלול ניקוד</u></p> <p>ברצוני להבהיר, כי סך ניקוד האיכות המצטבר בהצעת המחיר לבחירת הזוכה במכרז לפרק פינוי האשפה ולפרק שירותים אופציונאליים, הינו 99 נק' במקום 100 נק'- נא תיקונכם.</p>		57 58 59	.15



מס' מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
57		<u>נספח ו', הצעת מחיר</u>	הבקשה נדחית.
58		ברצוני להבהיר, כי לאחרונה נרשמה עלייה במחירי הדלק בעקבות המלחמה, וזו לא הייתה עלייה אחרונה בשנה זו. נציין, כי עליות במחירי הדלק השפעה על תשומת הקשורות להשקעות הקבלן לביצוע העבודה.	
59		מבוקש להבהיר, כי האם העליות במחירי הדלק נלקחו בחשבון ע"י העירייה במחירים המוצעים בנספח ו' במכרז.	
60		כמו כן, מבוקש לעדכן את התמורה המוצעת, בהתאם לשינויים שקרו במהלך התקופה האחרונה במחירי הדלק.	
			.16
28	11.1	כמו כן, ברצוני להבהיר, כי הקבלן לא יכול להמתין ולספוג את עליות המחירים עד לעדכון התמורה בינואר 2027. (אחת לשנה).	<b>הבקשה נדחית.</b>
		לכן, מבוקש לקבוע מנגנון פיצוי מידי למקרה של עליות במחירי הדלק, וזאת בנוסף לכללי עדכון התמורה שנקבעה בסעיף 11.1, עמ' 28.	
			.17
57	1	<u>מחירונים לפינוי פסולת לכלי אצירה 1,100 ליטר, 360 ליטר</u>	<b>הבהרה:</b> צורפו הטבלאות לחודשים ינואר ופברואר. חודש מרץ אינו מהווה חודש מייצג וזאת לאור תקופת מלחמה, וכך גם חודש אפריל, וזאת לאור תקופת חג הפסח וההשפעה על היקפי הפעילות. עם זאת, מצורפים נתוני חודש אפריל לעיונכם, בסוף מסמך ההבהרות, הכוללים את כלל ההנפות שנמדדו באמצעות מערכת ה AI.
		בסעיף אומדן כמויות נאמר, ברחבי העיר כ- 2920 כלי אצירה בנפח 360 ליטר וכ- 1630 כלי אצירה בנפח 1100 ליטר.	
		נציין, כי התמורה לפינוי 360 ליטר שונה מפינוי 1100 ליטר.	
		לכן, מבוקש להבהיר, כי מהי כמות הפינויים שיידרש הקבלן לבצע ביום עבודה עבור כל סוג כלי אצירה. (360 ליטר ו- 1100 ליטר).	
		כמו כן, מבוקש לקבל את כמות הפינויים החודשית העדכנית שבידי	
			.18



תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	הרשות מדוחות AI.			
<b>הבהרה:</b> בימים אלו יש לבצע פינוי של כלל העיר בהתאם לסעיף 3.4 בע"מ 36 למסמכי המכרז.	<u>הצעת מחיר עבור פינויים פח 360 ליטר בימי ראשון ושישי</u> בסעיף זה נאמר, כי לקבלן תשולם תמורה של 20 ₪ עבור פינוי כלי אצירה 360 ליטר ביום ראשון ושישי.  נציין, כי התמורה המשולמת בימים ראשון ושישי גבוהים מהתשלום המתקבל בימים שני עד חמישי. לכן, מבוקש להבהיר, כי מהם הדרישות הנוספות מהקבלן עבור ימי הפינוי ראשון ושני.	3	58	.19
<b>הבהרה:</b> בימים אלו יש לבצע פינוי של כלל העיר בהתאם לסעיף 3.4 בע"מ 36 למסמכי המכרז.	<u>הצעת מחיר עבור פינויים 1100 ליטר בימי ראשון ושישי</u> בסעיף זה נאמר, כי לקבלן תשולם תמורה של 31 ₪ עבור פינוי כלי אצירה 1100 ליטר ביום ראשון ושישי.  נציין, כי התמורה המשולמת בימים ראשון ושישי גבוהים מהתשלום המתקבל בימים שני עד חמישי. לכן, מבוקש להבהיר, כי מהם הדרישות הנוספות מהקבלן עבור ימי הפינוי ראשון ושישי.	4	58	.20
<b>הבהרה:</b> הטמונים, המונחים והדחסנים אינם מחוברים כיום למערכת AI ועל כן המידע הקיים אינו משקף נתונים מדויקים. הקבלן הזוכה יידרש להתקין סנסורים ומערכת בקרה עבור הדחסנים. נכון למועד זה, קיימים נתוני פינוי בלבד, ללא מערכות ניטור ובקרה. עוד יובהר כי אין בנתונים הקיימים כדי להעיד או להתחייב על היקף הפינויים העתידי. מניסיון ברשויות בארץ בהן מופעלות מערכות סנסורים ובקרה לדחסנים, חלה בדרך כלל ירידה בהיקף הפינויים בשיעור של כ-25%–30%. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת להיקף פינוי כלשהו, וכל התמורה תשולם	<u>אומדן כמויות טמוני קרקע ודחסנים</u> מבוקש להבהיר, כי מהי כמות הפינויים החודשית (ממצע שנת) של הטמונים והדחסנים שבוצעה מרחבי העיר בהתאם למערכת AI.	1	57	.21



תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
<p>בהתאם לנתוני המערכת בפועל. כל קבלן רשאי לבצע בדיקות והשוואות מול רשויות מקבילות בהן פועלות מערכות סנסורים ובקרה, כגון עיריית ראשון לציון, מועצה מקומית גני תקווה, עיריית עפולה, משרד הביטחון ורשויות נוספות.</p>				
<p><b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b></p>	<p><u>הצעת מחיר לפינוי מכולה</u>  בסעיף זה נאמר, כי בעבור פינוי מכולה ע"י משאית רמסע, התמורה, סך 450 ₪.</p> <p>ברצוני להבהיר, כי הקבלן נדרש לשנע את המכולה לאתר פריקה מחוץ לעיר לאתר חירייה ולכך משמעויות כלכליות. (המשאית נדרשת בזמני המתנה בפריקת האשפה מרחקי נסיעה ארוכים ובתוך פקקי תנועה)</p> <p>כמו כן, נפנה את תשומת ליבכם, שבסעיף מס' 4, עמ' 59, בפרק שירותים אופציונאליים, התמורה שקבעה העירייה עבור פינוי מכולה שמאפייני העבודה דומים לסעיף זה ניתנה תמורה בסך 550 ₪.</p> <p>לכן, מבוקש להעלות את המחיר לפחות לסך _____ ₪ / פינוי.</p>	6	58	.22
<p><b>ראה טופס הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.</b></p>	<p><u>שירותים אופציונאליים לשיקול דעת העירייה- טנדר עם מהפך כולל נהג+ פועל</u>  בסעיף זה נאמר, כי המחיר המרבי <b>ליום עבודה</b> הנו סך 1800 ₪.</p> <p>נפנה את תשומת הלב, כי חלה כנראה טעות סופר בעמודה מחיר מרבי ליחידה נרשם סך 1800 ₪ "<b>לשעת עבודה</b>".</p> <p>לכן, מבוקש להבהיר, כי הצעת המחיר מתייחסת ליום עבודה ולא לשעת עבודה.</p>	3.2	58	.23



מס' מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
		מבוקש להבהיר, כי במקרה שבו העירייה מפגרת בתשלומים מעל 30 ימים הקבלן רשאי להפסיק את מתן השירותים עד לקבלת התשלום שבפיגור.	הבקשה נדחית.
		היות ומדובר במכרז שנדרש להתעמק בנתונים שבו, ובתשובות ההבהרה שיתקבלו מהרשות, מבוקש בזאת, כי יקבע מועד לסבב שאלות נוסף (מס' ימים לאחר קבלת תשובות ההבהרה שנשלחו מהרשות למציע).	הבקשה נדחית.
3	1.4	העבודה מתבצעת עם 7 דחסים בכמות פיננסיים שלא עולה על 48,000 פיננסיים ואף פחות מכך  כלומר בממוצע <u>274</u> הנפות לרכב אחד. באם יצומצם בעד 25% זה אומר ירידה של כ – 70 פחים נוספים.  נבקש להבהיר איך אפשר לממן את המשאית והעובדים בכמות כזו?  האם בעקבות ההפחתה גם יופחתו עובדים ומשאיות?	במקרה של הפחתה של עד 25% בהיקף השירותים, הרשות תקיים דיון עם הקבלן הזוכה ביחס להתאמת האמצעים הנדרשים לביצוע השירותים, והכול בהתאם להיקף העבודה בפועל ולצרכי הרשות.
		נבקש להבהיר, האם עובדים בעיר 6 משאיות ומשאית 7 היא משאית תגבור?  האם לפי תוכנית העבודה יש 7 משאיות ומשאית 8 היא תגבור?	הבהרה: לדחס השביעי תוכנית עבודה יומית "גמישה" על פי צורכי הרשות, מחויב ללא פחות מ-8 שעות עבודה ע"י צוות מלא.
		נוסח אישור רואה חשבון  נבקש שיאושר נוסח " לא יפחת מ – 50 מיליון ש"ח....	הבקשה מתקבלת.
14	נספח ד' למכרז		



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
הבקשה נדחית.	הגדרת מדד, מכיוון שבתוך המחיר מגולם סכום לא מבוטל של שכר עובדים, נבקש להצמיד למדד משולב, כגון :  50% לעלות שכר מינימום  50% מדד מחירים לצרכן	2 מונחים	23	.29
הבקשה מתקבלת.	נבקש לרשום באחריות הקבלן <b>הנכנס</b> בלבד	4.2	24	.30
ראה מענה לשאלה 26 לעיל.	לא ברור. אם יש הקטנה של 25% אז אמורה להיות גם הקטנה בהיקף של 25% בתשומות!  מדוע התשומות נשארות אותו דבר וההיקף יפחת ב 25%  נציין שמשאית ישנה יותר אינו נותן פתרון כלכלי להפחתה של 25% מאחר שמשאית ישנה יש לה יותר תיקונים ואחזקה וזה לא ניתן שום פיצוי כלכלי, ובוודאי לא ב – 25% הקטנת הכנסות	4.9	24	.31
ראה מענה לשאלה 7 לעיל.  הרשות תהא רשאית, בתקופות חגים ובמועדים מיוחדים, להורות לקבלן על ביצוע פינויים של כלל מערך טמוני הקרקע, וזאת לפי שיקול דעת האגף ובהודעה מראש לקבלן, גם ללא קשר לנתוני הנפח המתקבלים מהחיישנים.	לא ברור מדוע הקבלן לא יקבל תשלום אם הטמון מלא ב – 70%.  מבקשים להבהיר מדוע לא יקבל תשלום?  נציין ששינם הרבה פעמים שהסנסור לא יתן נפח של 75%, אך עד הפינוי שלמחרת, הדבר יגרור, עודף אשפה מסביב הפח הטמון וכך לגרום מפגע תברואתי וסבל לתושבים, לדעתנו פינוי פחים טמונים צריך להיות לפי קו ברורים ומוגדרים מראש, ולפי סדר	11.2	29	.32



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	של ימי השבוע.			
	כמות הטמונים הינה 162 טמונים ואף רוצים להוסיף טמונים. נבקש להבהיר איך ניתן להשתלט על העבודה במשאית אחת? לא הגיוני שמספיק רק משאית אחת.	1.3.2	35	.33
<b>יחול שינוי כדלקמן:</b>	דחס 7 – היום דחס 7 נקרא דחס תגבור והוא אוסף פחים מכל רחבי העיר. מה שעשיתם זה לקחת את רשימת הפחים ולבנות קו עבודה לא הגיוני בכדי שיוכל לסיים את כל הפחים קו זה ייקח מעל 10 שעות עבודה ולכן הוא קו לא הגיוני. נבקש לחזור ולהפוך את דחס 7 לתגבור.	3.1	37	.34
<b>ראה סעיף 11 בטופס הצעת המחיר.</b>	למשאית הדחס בערב צריך <u>5 עובדים בימים א', ג', ה'.</u> נבקש להבהיר איך מתמחרים את העובד הנוסף? כמו כן, ברחי' יוספטל בימים א', ג', ה' <b>גם 5 עובדים.</b> נבקש להבהיר איך מתמחרים?	3.2	38	.35
<b>סעיף זה יבוטל.</b>	נבקש להבהיר סעיף זה. הוא ממש לא ברור	3.7	38	.36



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
<p><b>הבהרה:</b></p> <p>לאחר ביצוע הנפה, ריקון הטמון והחזרתו למקומו, על הקבלן לאסוף את הפסולת שסביב הטמון ולפעול בהתאם לנתוני החייון. ככל שנתוני החייון יצביעו על צורך בפינוי נוסף, יבצע הקבלן פינוי נוסף ויהיה זכאי לתשלום בגין הנפה נוספת.</p>	<p>טמוני קרקע עם חיישני נפח.</p> <p>נבקש להבהיר מי קובע איזה מיכל לפנות ומתי? ומי אחראי לתוכנית העבודה היומית לפינוי טמונים לפי חיישנים?</p> <p>נבקש להבהיר איך מחשבים את פיזור האשפה מסביב לטמונים. האם עוד הנפה?</p> <p>מניסיון, אנו יודעים שחיישני נפח אינם עובדים וזה יוצר בעיה בפינויים. מבקשים להוריד בקשה זו.</p>	3.13	38	.37
<p><b>הבהרה:</b></p> <p>הקבלן הזוכה ידון עם מנהל האגף. העירייה תפעל ככל הניתן להוביל תהליך שיקל על הקבלן ויבטיח ביצוע נכון ויעיל בצירים ראשיים.</p>	<p>ההפסקה בבוקר הינה בין השעות 07:30 – 08:30 יוצרת בעיה קשה בעיקר בימי ראשון ושישי</p> <p>נבקש להוריד הפסקה זו</p>	3.16	39	.38
<p><b>סעיף זה מבוטל.</b></p>	<p>פינוי מעבר לשעות הרגילות - לא ברור מדוע שלא יינתן שיפוי. מוגדר לקבלן, האם הקבלן אמור להזיק רכב + נהג + טנדרים בשביל כמה פינויים בלבד, מה שלא יצדיק כלכלית להפעיל את המשאית.</p> <p>נבקשם להכניס שיפוי לקבלן, בגין קריאות פתע.</p>	3.17	39	.39
<p>הקבלן רשאי לפעול במספר משאיות לפי שיקול דעתו. הדרישה המינימלית היא משאית אחת. הביצוע והתשלום ייעשו בהתאם לפינוי בודד של הדחסנים והמכולות בלבד.</p>	<p>דחסנית – איך אפשר לפנות 11 דחסים בשעות הבוקר</p> <p>נבקש להבהיר ולאשר 2 משאיות ולשנות את המחיר.</p>	3.23	40	.40



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
יחול שינוי כדלקמן:	תחזוקה וצביעה של מכולות. נבקש להבהיר היכן המחיר של בסעיף זה בא לידי ביטוי? מדובר בעשרות אלפי שקלים לשנה!	3.31	41	.41
הבקשה נדחית.	נבקש להבהיר מדוע המשאית דחס צריכה להישקל גם במשקל העירוני וגם במשקל בחירייה. זה מוסיף המון זמן למשאית, ומגדיל את שעות המשמרת.	4.1	42	.42
לא יחול שינוי בנוסח המכרז.	נבקש להבהיר שקבלן שיצטרך לעבוד בשבת/חג, בחירות/עצמאות יקבל שיפוי על יום זה מכיוון ששכר העובדים גבוה בהרבה מיום רגיל. נבקש פיצוי על יום בחירות ועצמאות בתשלום של 200%.	4.10 + 4.9	43	.43
הבקשה מתקבלת באופן הבא:	נדרש לפנות כ-300 דחסניות לחודש!!! האם מספיק לזה רק משאית אחת?		43	.44
ראה מענה לשאלה 40 לעיל.	כיום עובדים 2 מנהלי עבודה ולא מסתדרים עם כמות העבודה. נבקש להבהיר למה הורדתם את הכמות ל-1 מנהל עבודה?	7.5	46	.45
הבהרה:	לרשות שמורה הזכות להוסיף מנהל עבודה. ככל שמנהל עבודה אחד לא יספיק לצורך ביצוע העבודות, תפעל הרשות בהתאם לכתב ההצעה האופציונלי ותיישם אותו בהתאם לצורך.			



מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
הבהרה: מנהל העבודה יעבוד עפ"י החוק 182 שעות, בין השעות 06:00 – 14:00, ועל בסיס תוכנית עבודה שימסור האגף לא יחול שינוי בנוסח המכרז.	עד מתי מנהל העבודה צריך להיות נוכח?  כמה מנהלי עבודה צריך?	7.9	46	.46
ראה מענה לשאלות 45 ו-46 לעיל.	מנהל עבודה – האם אתם רוצים מנהל עבודה לאורך כל יום העבודה כל עוד יש משאיות בעיר זה אומר שמנהל העבודה עובד 18 שעות ביממה.  נבקש להבהיר, מי משלם את זה?  למה לא מכניסים 2 מנהלי עבודה ומתמחרים את זה במשאיות?	7.10	46	.47
האחריות הינה של מנהל העבודה.	נבקש להבהיר, באחריות של מי להעביר מיכלים שבורים?  ואיך מנהל עבודה 1 יסתדר עם 10 משאיות בעבודה השוטפת וגם חלוקת מיכלים?	8.7	47	.48
הבהרה: ההחלפה אינה עקבית היות והיא כפופה לתקציב מאושר על כן אין נתונים מדויקים.	לצורך תמחיר של כלי אצירה שיש להחליף ולרכוש חדשים, נבקש לדעת כמה כלי אצירה הוחלפו בממוצע בשנה? (בשנים האחרונות)	8.9.1	47	.49
הבהרה: כמות הפחים המופיעה במסמכי המכרז הינה על בסיס הנפות AI. נציין כי בנוסף לכך קיימות טבלאות המפרטות את כמות כלי האצירה בעיר - ובהתאם לתוכנית העבודה המפורטת כמות ההנפות הממוצעת הינה כ-48,000 לחודש.	בטבלת הפחים, מופיע כמות פחים שלא מגיעה ל – 48,000 הנפות  נבקש להבהיר ולקבל הסבר בנושא?	1	57	.50



מס'	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.51	58	3	שרוולים לטמונים, המחיר הינו 7,000 ₪. העלות האמיתית שלהם היא 14,000 ₪.  נבקש להבהיר למה אנחנו צריכים לממן את ההפרש? נבקש להגדיל מחיר ל 14000 לפחות.	ראה טופס הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.
.52	59	6	הצעת מחיר – מדוע פריט 6 (י"ע דחס) נחשב לפי 400 פינויים?  מה גם שישנם כמה סוגי גדלים ויתרה מזאת לפי כמות של כ-48,000 פינויים לחודש ל – 7 משאיות יוצא ממוצע כ – 275 פחים למשאית ליום.  מבקשים לבטל דרישה זו.	יובהר כי מדובר במספר מפתח. ככל שמספר הפינויים יהיה נמוך יותר, תשולם התמורה בהתאם ליום עבודה.
.53	59	8	שרוול לטמון עולה לפחות 12,000 ₪.  נבקש להגדיל מחיר של שרוול	ראה טופס הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.
.54	59	10	בובקט עולה לפחות 2,500 שח' ליום.  צריך לקחת בחשבון שיש גם עלויות שינוע להבאת הבובקט	לא יחול שינוי.
.55	60	הצעת מחיר	הניקוד של הצעת המחיר הסה"כ <b>יוצא 99%</b> ולא 100%.	ראה טופס הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.
.56	תנאי סף	עמוד 5 סעיף 3.7 + 3.8	חברתנו בעלת ניסיון מוכח ורב שנים במתן שירותי איסוף ופינוי יום-יומי של אשפה ופסולת עירונית (פסולת מעורבת) עבור רשות מקומית אחת המונה מעל 50 אלף תושבים. ניסיון זה נצבר במשך למעלה מעשור, תוך	הבקשה נדחית.



תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	<p>התקשרות ישירה עם העירייה, לשביעות רצונה המלאה.</p> <p>חשוב לציין כי הרשות המקומית הנ"ל הינה עיר תיירותית מובילה. פינוי פסולת בעיר תיירותית מציב אתגרים ייחודיים ודורש רמת שירות גבוהה במיוחד, גמישות תפעולית, יכולת תגובה מהירה לשינויים עונתיים, אירועים מיוחדים וריבוי מבקרים, וכן הקפדה יתרה על אסתטיקה וניקיון. ניסיון כה ארוך ומוכח בסביבה תובענית זו מעיד על יכולות תפעוליות ומקצועיות גבוהות, הרלוונטיות במיוחד לצרכי עיריית בת ים.</p> <p>תנאי הסף הנוכחיים בסעיף 3.7 דורשים ניסיון ברשות מקומית אחת המונה לפחות 100,000 תושבים.</p> <p>משום שממילא עומדת לעירייה הזכות לפצל את הזכייה במכרז בין מספר קבלנים, מספר התושבים בפועל להם יינתן השירות עומד על כ- 50,000 תושבים בלבד.</p> <p>לפיכך, אנו סבורים, כי ניסיון מוכח ברשות מקומית אחת המונה מעל 50 אלף תושבים, הנצבר במשך לפחות שמונה (8) שנים רצופות בין השנים 2018-2025, בהחלט מעיד על יכולת מקצועית ותפעולית גבוהה ורלוונטית לצרכי מכרז זה.</p> <p>מנגד, הגבלת תנאי הסף ל-100,000 תושבים ברשות אחת כאמור בסעיף 3.7 למסמכי המכרז עלולה לצמצם באופן בלתי סביר את מספר המציעים הפוטנציאליים בעלי ניסיון רלוונטי ואיכותי כדוגמת חברתנו אשר לה ניסיון עשיר, לרבות בעיר תיירותית המחייבת רמת שירות גבוהה במיוחד כמו במקרה של עיריית בת ים, ובכך</p>			



תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	<p>לפגוע בתחרות ובאיכות ההצעות שיתקבלו.</p> <p>לאור האמור, נבקש לשקול את הרחבת תנאי הסף בסעיף 3.7, כך שיכלול גם ניסיון של לפחות שמונה (8) שנים רצופות בין השנים 2018-2025 במתן שירותי איסוף ופינוי יום-יומי של אשפה ופסולת עירונית עבור רשות מקומית אחת המונה לפחות 50,000 תושבים.</p> <p>הרחבת תנאי הסף באופן זה תאפשר ליותר קבלנים בעלי ניסיון רלוונטי ומוכח להשתתף במכרז, ותתרום לתחרות בריאה ולקבלת הצעות איכותיות יותר.</p> <p>באופן דומה, נבקש כי –</p> <p>1. הדרישה למחזור הכספי בסעיף 3.8 תעמוד על כ- 20 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2023, 2024, 2025.</p>			
ראה מענה לשאלה 7 לעיל.	מבקשים לבטל או לשנות סעיף זה, הפינוי הינו לפי תוכנית עבודה יומית של העירייה, הקבלן הזוכה יבצע בהתאם לפינויים הנדרשים על ידי העירייה.	עמוד 29 סעיף 11.2	תמורה	.57
לא יחול שינוי בנוסח המכרז.	לאחר בדיקה בשטח, כמות ההנפות של מונחי הקרקע ושל הטמונים גבוהה משמעותית. מבקשים להבהיר כי התשלום יבוצע בהתאם להנפות שבוצעו בפועל מדי יום.	עמוד 35 סעיף 1.4	פינויים	.58
לא יחול שינוי בנוסח המכרז.	מבקשים כי תגבורים בחגים ישולמו בנוסף למחיר ההנפות, והתמורה תהיה לפי סל השירותים האופציונאלי.	עמוד 43 סעיף 4.9	כללי	.59

מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
הבהרה : לא תשולם כל תמורה מעבר למחיר שנקב המציע בהצעתו. ככל שהקבלן יבצע כמות פינויים כפולה או יותר, התשלום יבוצע בהתאם לכתב הצעתו ובהתאם לכמויות שבוצעו בפועל.	בהמשך לשאלה בסעיף 5 מבקשים לקבל תמורה בהתאם לביצוע מעבר לפעילות השוטפת.	עמוד 43 סעיפים 4.14, 4.13	כללי	.60
הבקשה נדחית.	לאור כמות ההנפות הנמוכה הקיימת בעיר, ולאור הבדיקה שנעשתה בשטח המחירים המקסימליים אינם משקפים את כלל העלויות הנדרשות במכרז כגון: מערכת AI, פינוי לפי כמות אחוזים, תגבורים, עלות גבוהה של סולר, אחזקת כלי אצירה וכו'. על כן אנו מבקשים לעלות את המחירים בסעיפים 1-6 בכ-25% לפחות על מנת שישאר רווח קבלני מינימאלי, ועל מנת שהקבלן הזוכה יוכל לעמוד בכל הדרישות.	עמוד 57	הצעת המחיר	.61
לא יחול שינוי בנוסח המכרז.	המחירים אשר צורפו יקרים ממחירי השוק. הנוסף, מחיר דחס טמונים המוצע גבוה בכ-20% מהמחירים בשוק כיום. מבקשים לבחון שוב את המחירים המוצעים.	עמוד 61	פרטי משאיות	.62
לא יחול שינוי בנוסח המכרז.	מבקשים את עזרת הרשות בהקצאת מקום חניה עירוני מוסדר, בתוספת תשלום כמובן.	חניית משאיות	כללי	.63
משאיות דחס "פושר" במשקל מינימאלי של 26 טון.	בחוזה הקבלנות, כתבתם כי הזוכה יידרש לרכוש שתי משאיות דחס נוספות אולם לא כתבתם מה משקל הכולל המינימאלי. האם הכוונה היא למשקל כולל	עמ' 3 בסעיף 1.4 וכן בעמ' 24 בסעיף 4.9	מסמך א הוראות ותנאי המכרז	.64



מס' מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
		מינימאלי של 26 טון בדומה למשאיות אשר יירכשו מהקבלן היוצא או במשקלים אחרים?	
חווה	עמ' 24 סעיף 4.2	כתוב כי המשאיות אשר הזוכה מחוייב לרכוש מהקבלן היוצא לא נבדקו ע"י מכון בדיקה והן יימכרו, בכל מקרה, במצבן הנוכחי (AS IS) וכו'.  מבוקש כי יינתן זמן לבדיקת המשאיות, והתשלום עבורן יהיה המחיר הנקוב בנספח ז' למכרז זה, בהפחתת עלות התיקונים אשר יידרשו כתוצאה מהבדיקה.	ראה מענה לשאלה 2 לעיל.
חווה	עמ' 28 סעיף 11	תמורה בגין ביצוע העבודות – כתוב: "אחת לשנה יתווסף הפרש שיעור המדד (כהגדרתו בסעיף 1 לחווה) לתשלום החודשי. אנחנו מניחים כי נפלה טעות סופר והתכוונתם ל- (כהגדרתו בסעיף 2 לחווה).	אכן נפלה טעות סופר, סעיף 2 לחווה.
		ראינו כי במכרז 25.26 לאיסוף פסולת אשפה בשטח הרשות נקבע סיור קבלנים חובה בתאריך 07.05.2026 אך לצער החברה מפאת גיוס למילואים בצו 8 של חלק מהנהלת החברה נבצר מאיתנו להגיע לסיור.  אודה לבחינת מועד סיור נוסף במסגרת המכרז או סיור אישי שיאפשר את השתתפותנו במכרז הנוכחי לפני משורת הדין.	הבקשה נדחית.
		יובהר כי התקבלה שאלה נוספת לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, ומשכך ובהתאם להוראות המכרז, לא תינתן לה מענה.	

בברכה,

אבי נימני

מנהל אגף שפ"ע - תברואה



בהמשך למענה לשאלה 18 לעיל, מצורפים נתוני חודש אפריל הכוללים את כלל ההנפות שנמדדו באמצעות מערכת ה AI :

	לילה		ירושלים/עו זיאל	ותיקים	גבעתי	עמידר	יוספטל	יום בשבוע
3000	296	212	465	629	437	581	380	רביעי
								חמישי
3737	365	173	666	789	461	676	607	שישי
2150	229	159	354	354	239	544	271	ראשון
2609	229	146	528	773	218	412	303	שני
2528	302	143	386	478	546	370	303	שלישי
								רביעי
3157	325	152	612	689	418	543	418	חמישי
2233	163	150	327	493	303	446	351	שישי
2164	176	157	390	380	260	538	263	ראשון
1984	293	135	331	538	232	241	214	שני
1548	177	143	280	265	255	207	221	שלישי
1684	182	115	235	393	205	349	205	רביעי
1631	153	175	307	291	254	220	231	חמישי
2362	194	144	357	550	327	484	306	שישי
2288	172	184	391	386	295	553	307	ראשון
2025	324	121	336	541	248	240	215	שני
1628	208	143	283	302	247	222	223	שלישי
112		112						רביעי
2867	154	136	612	483	442	619	421	חמישי
2069	183	150	289	472	274	395	306	שישי
2207	156	159	372	385	274	557	304	ראשון
1976	339	135	354	518	214	213	203	שני
1578	161	155	296	282	235	221	228	שלישי
1642	169	115	235	382	210	334	197	רביעי
1582	179	150	280	291	245	219	218	חמישי
50761	5129	3564	8686	10664	6839	9184	6695	

1100	360	יום בשבוע	תאריך
1236	1764	רביעי	1.4.26
		חמישי	2.4.26
1372	2365	שישי	3.4.26
947	1203	ראשון	5.4.26
948	1661	שני	6.4.26
1145	1383	שלישי	7.4.26
		רביעי	8.4.26
1285	1872	חמישי	9.4.26
997	1236	שישי	10.4.26
898	1266	ראשון	12.4.26
699	1285	שני	13.4.26
657	891	שלישי	14.4.26
672	1012	רביעי	15.4.26
706	925	חמישי	16.4.26
937	1425	שישי	17.4.26
831	1457	ראשון	19.4.26
657	1368	שני	20.4.26
740	888	שלישי	21.4.26
47	65	רביעי	22.4.26
1030	1837	חמישי	23.4.26
874	1195	שישי	24.4.26
884	1323	ראשון	26.4.26
725	1251	שני	27.4.26
731	847	שלישי	28.4.26
696	946	רביעי	29.4.26
740	842	חמישי	30.4.26
20454	30307		סה"כ



## נספח ו' לחוזה הקבלנות

**הצעת מחיר (לא כולל מע"מ), אומדן כמויות ואומדן עלויות****1. אומדן נתונים בדבר כמות כלי האצירה הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט העירייה, וכמות האשפה המפונה משטח שיפוט לשנה**

מספר התושבים בעיריית בת ים נכון למרשם התושבים נאמד על כ- 128,600 תושבים, נכון לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף נובמבר 2025.

מובהר כי נתונים אלו מהווים אומדנה בלבד ואין לא תהיינה לקבלן כל טענה או דרישה או תביעה במידה ונתונים אלו יתגלו כשגויים היינו גבוהים יותר או נמוכים יותר.

**מספר ההנפות** בפינוי האשפה הביתית המעורבת המפונה משטח שיפוט העירייה ובהתאם לנתוני המערכת שנבחנו בחודשים האחרונים הינו כ- 48,000 הנפות לחודש.

מובהר בזאת כי הנתונים המפורטים לעיל הינם אומדן והערכה בלבד, המבוססים על נתוני המערכת הקיימת. ייתכן ותהא סטייה של כ- 10% מטה/מעלה.

**למען הסר ספק, לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין סטייה של נתוני ההנפה בפועל. התמורה תשולם בהתאם לכמות ההנפות שבוצעו בפועל בלבד הן בעבודה השוטפת, תגבורי חג וסבבים נוספים.**

כמות כלי האצירה וסוגיהם הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט העירייה הוא:

כ- 2,920 כלי אצירה בנפח 360 ליטר.

כ- 1,630 כלי אצירה בנפח 1,100 ליטר.

כ- 159 טמוני ומונחי קרקע.

כ- 51 מכולות ודחסנים.

כמות כלי האצירה המפורטת הינה הערכה בלבד ותתכן סטייה למעלה או למטה בקשר למספר כלי האצירה ברשות. למען הסר ספק, לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין סטייה של נתוני מספר כלי האצירה.

**2. הצעת מחיר למתן שירותי פינוי אשפה ופסולת (לא כולל מע"מ ולא כולל אגרות והיטלים)**

מס"ד	פריט	היחידה	מחיר מרבי ליחידה (לא כולל מע"מ)	מחיר בש"ח ליחידה לאחר הנחה	ניקוד מקסימלי
1.	איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל כלי האצירה בנפח 360 ליטר המצויים בשטח שיפוט העירייה, באמצעות משאית דחס "פושר" במשקל מינימאלי של 26 טון, הכוללת נהג ו-4 פועלים, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.	הנפה בודדת	15 להנפה בודדת	_____ להנפה בודדת	20 נק'
2.	איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל כלי האצירה בנפח 1,100 ליטר המצויים בשטח שיפוט העירייה, באמצעות משאית דחס "פושר" במשקל מינימאלי של 26 טון, הכוללת נהג ו-4 פועלים, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.	הנפה בודדת	24 להנפה בודדת	_____ להנפה בודדת	25 נק'
3.	פינויים של כלל העיר בימי ראשון ושישי בלבד (בהוראת הרשות) לאיסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל כלי האצירה	הנפה בודדת	20 להנפה	_____ להנפה	10 נק'



	בודדת	בודדת		<b>בנפח 360 ליטר</b> המצויים בשטח שיפוט העירייה, באמצעות <b>משאית דחס "פושר"</b> במשקל מינימאלי של 26 טון, <b>הכוללת נהג ו-4 פועלים</b> , וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.
4.	להנפה בודדת _____ ₪	31 להנפה בודדת ₪	הנפה בודדת	<b>פינויים של כלל העיר בימי ראשון ושישי בלבד (בהוראת הרשות) לאיסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת</b> מכלל כלי האצירה <b>בנפח 1,100 ליטר</b> המצויים בשטח שיפוט העירייה, באמצעות <b>משאית דחס "פושר"</b> במשקל מינימאלי של 26 טון, <b>הכוללת נהג ו-4 פועלים</b> , וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.
	להנפה בודדת _____ ₪	90 להנפה בודדת ₪	הנפה בודדת	איסוף, פינוי ושינוע <b>אשפה ופסולת</b> מכלל טמוני ומונחי הקרקע המצויים בשטח שיפוט העירייה, באמצעות <b>משאית ייעודית (דחס ומנוף)</b> במשקל מינימאלי של 26 טון, <b>הכוללת נהג ופועל</b> , וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.
	לפינוי בודד _____ ₪	450 לפינוי בודד ₪	פינוי בודד	איסוף, פינוי ושינוע <b>אשפה ופסולת</b> מכלל המכולות המצויות בשטח שיפוט העירייה, באמצעות <b>משאית מגבה נוע (רם סע)</b> , במשקל מינימאלי של 26 טון, <b>הכוללת נהג</b> , וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.

### 3. שירותים אופציונליים – לשיקול דעת העירייה

מס"ד	פריט	היחידה	מחיר מרבי ליחידה (לא כולל מע"מ)	מחיר בש"ח ליחידה לאחר הנחה	ניקוד מקסימלי
1.	מנהל עבודה כולל טנדר (8 שעות עבודה)	יום עבודה (בן 8 שעות)	980 ₪ ליום עבודה	_____ ₪ ליום עבודה	3
2.	טנדר עם מהפך הכולל נהג ופועל (8 שעות עבודה)	יום עבודה (בן 8 שעות)	1,800 ₪ ליום עבודה	_____ ₪ ליום עבודה	2
3.	משאית אשפה בדחס עם ארגזי דחס ומתקני היפוך לדחס (מסרק) מסוג "בייבי", במשקל מינימאלי של 9 טון, <b>הכוללת נהג ו-2 פועלים</b>	יום עבודה (בן 9 שעות)	4,000 ₪ ליום עבודה	_____ ₪ ליום עבודה	2
4.	משאית מגבה נוע (רם סע), במשקל מינימאלי של 32 טון, <b>הכוללת נהג</b>	פינוי בודד	550 ₪ לפינוי בודד	_____ ₪ לפינוי בודד	2
5.	משאית ייעודית לפינוי טמוני ומונחי קרקע (דחס ומנוף) במשקל מינימאלי של 26 טון, <b>הכוללת נהג ופועל</b>	יום עבודה (בן 8 שעות)	5,500 ₪ ליום עבודה	_____ ₪ ליום עבודה	2



				<p><u>לעניין סעיף זה:</u></p> <p>- יום עבודה יחשב למינימום 60 פינויים</p> <p>- העבודה תתבצע באמצעות משאית שגילה אינו עולה על 3 שנים ממועד הביצוע.</p>
2	_____ ₪ ליום עבודה	5,000 ₪ ליום עבודה	יום עבודה (בן 8 שעות)	<p>6. משאית אשפה בדחס עם ארגזי ומתקני היפוך לדחס (מסרק) מסוג "פושר" במשקל מינימאלי של 26 טון, הכוללת נהג ו-2 פועלים</p> <p><u>לעניין סעיף זה:</u></p> <p>- יום עבודה יחשב למינימום 400 פינויים</p> <p>- העבודה תתבצע באמצעות משאית שגילה אינו עולה על 3 שנים ממועד הביצוע.</p>
2	_____ ₪ שטיפת כלי אצירה בודד	22 ₪ שטיפת כלי אצירה בודד	שטיפת כלי אצירה בודד	7. שטיפת כלי אצירה בנפח 360 ו-1,100 ליטר
ללא ניקוד	_____ ₪	12,000 ₪		8. החלפת שרוול לטמון קרקע כולל הובלה, התקנה ופינוי
ללא ניקוד	_____ ₪ ליום עבודה	2,950 ₪ ליום עבודה	יום עבודה (בן 8 שעות)	9. משאית מנוף (לגזם), במשקל מינימאלי של 14.99 טון, בנפח של 26 קוב לפחות, הכוללת נהג ופועל
ללא ניקוד	_____ ₪ ליום עבודה	1,500 ₪ ליום עבודה	יום עבודה (בן 8 שעות)	10. בובקט כולל מפעיל, כולל שינוע והובלה (הלוך וחזור)
ללא ניקוד	_____ ₪ ליום עבודה	600 ₪ ליום עבודה	יום עבודה (בן 8 שעות)	11. פועל פינוי אשפה
ללא ניקוד	_____ ₪ ליום עבודה	2,500 ₪ ליום עבודה	יום עבודה (בן 8 שעות)	12. ביובית כולל מפעיל ופועל
ללא ניקוד	_____ ₪ להנפה בודדת	450 ₪ להנפה בודדת	פינוי בודד	13. פינוי מכולה עד 10 קוב
ללא ניקוד	_____ ₪	300 ₪		14. הסרת גרפיטי מכלי אצירה

#### 4. רכישת משאיות:

המציע מתחייב לרכוש מהקבלן היוצא משאיות דחס בהתאם לפרטים ולמחירים המפורטים בנספח ז לחוזה הקבלנות.



## 5. כללי

הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר זהה או גבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע לשם כך על ידי העירייה – תיפסל.

יש למלא מחיר מוצע לכל הרכיבים הנדרשים, לרבות רכיבים אופציונאליים. הצעה שלא תכלול מחיר לכל רכיבי ההצעה – תיפסל.

מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על-פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, ציוד, תוספות לכלי האצירה, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוד, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזה.

כל עלויות השינוע לתחנת המעבר ו/או לאתר פסולת חלופי לריקון האשפה בה, תעשה על חשבון הקבלן, והכל כמפורט בחוזה הקבלנות.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח שיפוט העירייה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט העירייה, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז (לרבות פרוטוקולי הבהרות) וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

- שם המציע: \_\_\_\_\_, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד \_\_\_\_\_.
- המוסמך לחתום בשם המציע: \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_.
- חתימה וחותמת של המציע: \_\_\_\_\_, תאריך: \_\_\_\_\_.